


Dimensiones



VOLUMEN (dm³)

Configuración 2 asientos	3300
--------------------------	------

DIMENSIONES (mm)

A	Distancia entre ejes	2810
B	Largo total	4363
C	Voladizo delantero	822
D	Voladizo trasero	731
E	Trocha delantera	1490
F	Trocha trasera	1498
G	Distancia al suelo del vehículo vacío	186
H	Altura del vehículo vacío	1804
H1	Altura a la base de la puerta trasera	551
H2	Altura máxima de la puerta trasera	1098
L1/L2	Ancho total sin/con retrovisores	1767/2004
L3	Ancho interior entre cuberruedas	1170
L4	Ancho máximo de carga	1441
M	Altura máxima de carga	1233
N1	Ancho de la apertura de la puerta trasera (base parte interior)	1172
N2	Ancho de la apertura de la puerta trasera (a 1 m del suelo de carga)	1170
P	Ancho de la apertura de la puerta lateral corrediza	717
R	Altura de la apertura de la puerta lateral corrediza	1046
Y1	Longitud de carga máxima con partición tubular	1866

Seguridad


Un completo menú de seguridad desarrollado especialmente para proteger a los ocupantes y la carga transportada.

Airbags frontales delanteros, aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor, controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistencias de arranque en pendiente y al frenado de urgencia, frenos con ABS y tercera luz de stop; se complementan con un diseño aerodinámico que asegura la estabilidad mas el robusto eje trasero que se adapta a cualquier camino



ESP

Control de estabilidad electrónico que ayuda a maniobrar y mantener el control del vehículo en situaciones críticas de pérdida de adherencia o desvío de la trayectoria deseada.





RENAULT
Passion for life



Renault KANGOO



Equipamiento

KANGOO EXPRESS 1.6

EXTERIOR

Rin	15" Acero
Llantas	185/65 R15
Llanta de Repuesto	185/65 R15 gris
DRL	•
Puertas laterales corredizas	1
Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180°	•

INTERIOR

Anillos de amarre de carga	12
Parasoles con bolsillo	•
Partición	Tubular

TECNOLOGÍA Y CONFORT

Aire acondicionado con filtro de polen	•
Espejos retrovisores manuales	•

SISTEMA MULTIMEDIA

Pre-equipamiento radio	•
Tomas de 12 V	1

SEGURIDAD

Airbags frontales delanteros	•
Alarma de luces encendidas	•
Asistencia de arranque en pendiente (HSA)	•
Asistencia a Frenado de Urgencia (AFU)	•
Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor	•
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con limitador de esfuerzo	•
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)	•
Control de Tracción (TRC)	•
Desconexión del airbag del pasajero	•
Frenos con ABS y Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)	•
Tercera luz de stop	•

HSA

Asistente de arranque en pendiente, inmoviliza al vehículo por 3 segundos para facilitar el arranque en subidas.



ABS y EBD

Se activa ante una frenada brusca evitando que el auto patine al bloquear las ruedas. Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) que distribuye la fuerza de frenado aplicada en cada neumático según las condiciones de carga del vehículo.

Ficha técnica

KANGOO EXPRESS 1.6

MOTOR	1.6 16 v HR16 102 g2
Cilindrada [cm ³]	1598
Diámetro x carrera	78 x 83.6
Cantidad de cilindros / válvulas	4/16
Potencia máxima [Hp @ rpm]	115 @ 5500
Torque máximo [Nm @ rpm]	156 @ 4000
Tipo de inyección	Indirecta multipunto
Tracción	Delantera
Norma de emisión de gases	Euro 5
Distribución	Cadena
Combustible	Gasolina

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo [mm]	4363
Ancho sin espejos [mm]	1767/ 2004
Alto [mm]	1804
Distancia entre ejes [mm]	2810
Carga útil (kg)	750
Peso en orden de marcha (kg)	1150
Peso bruto total (kg)	1900
Peso máximo remolque sin freno / con freno (kg)	610 / 1200
Capacidad del tanque de combustible (L)	50

DIRECCIÓN

Dirección asistida	Con asistencia electrohidráulica
--------------------	----------------------------------

TRANSMISIÓN

Tipo	Manual de 5 velocidades
Indicador de pasaje de marchas (GSI)	•
Modo de conducción ecológico (ECO MODE)	•

SUSPENSIÓN

Delantera	Tipo Mc Pherson con resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos presurizados con N ₂ con freno hidráulico, y barra estabilizadora.
Trasera	Eje semirrígido con resortes helicoidales progresivos, amortiguadores tubulares telescópicos hidráulicos presurizados con N ₂ .

FRENOS

Delanteros	Discos ventilados de 280 mm de diámetro
Traseros	Tambor de 229.5 mm de diámetro

Debido a cambios imprevisibles en fábrica, pueden generarse actualizaciones y/o modificaciones de equipamiento y/o especificaciones técnicas de manera posterior a la emisión del presente documento. Las imágenes son referenciales. Favor consulte con un ejecutivo de ventas para actualización de datos.



SANTA CRUZ: AV. CRISTÓBAL DE MENDOZA Nº 164 TELF.: 338 9000 - **SUC. CRISTO REDENTOR:** AV. CRISTO REDENTOR TELF.: 338 9229 - **SUC. BANZER:** AV. CRISTO REDENTOR TELF.: 338 9169 • **CEB. RAFCAR:** AV. SANTA CRUZ (2DO ANILLO) ESQUINA CALLE PUERTO PALOS, ENTRE AV. TRES PASOS AL FRENTE Y AV. SAN LAURELIO TELF.: 776 43444 • **CEB. INVESA:** AV. DOBLE VÍA A GUABIRA ENTRE CIRCUNVALACION Y ROTONDA DE GUABIRA TELF.: 67700102 • **LA PAZ:** AV. 20 DE OCTUBRE FINAL Nº 2656 ENTRE CAMPOS Y PINILLA - **SUC. MEGACENTER:** OFICINAS C11, C29 Y C30 - **SUC. EL ALTO1:** AV. JUAN PABLO II ENTRE CRUZ PAPAL Y BASE AEREA **SUC. MIRAFLORES:** AV. FINAL SAAVEDRA Nº 2407, ALTURA ESTADO MAYOR TELEFONO PILOTO: 260 9600 - **CEB. ANTIS:** SUC. 6 DE MARZO: AV. 6 DE MARZO Nº 777 **SUC. TELEFÉRICO:** AV. 6 DE MARZO ESTACION TELEFERICO MORADO - **SUC. SATELITE:** AV. SATELITE #330 DE LA ZONA DE CIUDAD SATELITE (LADO BANCO NACIONAL - PRIMERA CUADRA) TELEFONO PILOTO: 291 2071 • **CBBA:** AV. LIBERTADOR ESQ. AV. AMERICA - **SUC. QUILLACOLLO:** AV. BLANCO GALINDOKM 6172 CARRITERA A VIACHA Nº 193 TELEFONO PILOTO 441 0464 • **ORURO:** ZONA CENTRAL CALLE PAGADOR ENTRE MURGUJA Y ALDANA - TORRE ALBA • **POTOSI:** CALLE GARCIA ENTRE AV. MURILLO Y CALLE COLOMBIA CIUDAD SATELITE TELF.: (2) 624 6728 • **CEB. AXEL YACUBA:** CALLE SUCRE # 520 ENTRE BALLIVIAN Y AMARCA TELF.: (4) 663 1988 **CEB. AXEL TARIJA:** AV. CIRCUNVALACION # 2755 ENTRE ROMERO Y FONTI (4) TELF.: 663 7400 - **SUC:** AV. JAIME PAZ ENTRE GENERAL SOSA Y CARLOS LAZCANO TELF.: 663 7400 • **CEB. AXEL SUCRE:** AV. EMILIO MENDIZABAL Nº 871 TELF.: (4) 644 0220 - **SUC:** CALLE EDUARDO BERBESIO ESQ. DESTACAMENTO Nº 317 - TELF.: (4) 644 2970

